DS-530 II



El escáner a color rápido y confiable para una gestión de documentos eficiente

Características principales

- · Velocidades de escaneo rápidas de un líder en tecnología de captura de imágenes: hasta 35 ppm/70 ipm1; escaneo a dos caras en una sola pasada.
- Escaneo fácil y rápido de pilas de documentos: diseño robusto con alimentador automático de documentos (ADF) de 50 páginas.
- Diseñado para ser confiable: las características mejoradas incluyen el modo de velocidad lenta, trabajos programables y un ciclo de trabajo máximo diario de hasta 4.000 hojas².
- · Compatibilidad perfecta con la mayoría de los sistemas de gestión de documentos: compatibilidad insuperable que incluye controladores TWAIN® e ISIS para una fácil integración con el software existente.
- Rendimiento y productividad de clase mundial: tecnología única que incluye eliminación de páginas en blanco, rotación automática, recorte automático, corrección dinámica de sesgo, detección de suciedad, detección de doble alimentación y protección del papel.

- Fácil para compartir y colaborar: envíe por correo electrónico o cargue en servicios populares de almacenamiento en la nube como Google Drive™, Evernote®, SharePoint® y más con el software Epson Document Capture Pro®.
- · Generación de archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda: escanee a archivos Word®, PowerPoint® y Excel® editables o archivos PDF con capacidad de búsqueda con el software de reconocimiento de caracteres (OCR) incluido.
- · Manejo versátil del papel: escanee pilas de tarjetas comerciales y de identificación, hojas sueltas, páginas extralargas de hasta 610 cm (240") y páginas dobladas de hasta 27,9 cm x 43,2 cm (11" x 17")3.
- · Automatice tareas fácilmente: incluye el robusto software Epson Document Capture Pro® para crear y administrar fácilmente trabajos de escaneo.







Epson DS-530 II



B12B819011

B12B819291

Especificaciones técnicas

Escaneo	
Tipo de escáner	Escáner a color dúplex de una pasada con alimentación de hoja
Método de escaneo	Carro fijo y documento en movimient
Alimentación de papel	Alimentación vertical (cara abajo
Sensor óptico	Sensor de imagen de contacto a color (CIS
Fuente de luz	LED RGB de 3 colore
Resolución óptica	600 dp
Máxima resolución interpolada	1.200 dp
Velocidad del escáner ¹ (ADF)	Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi
	35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex)
Área máxima de escaneo	Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2"
	Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dp
	Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dp
Profundidad de bits del escáner	RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida
Formatos soportados	
	BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIF
Alimentador automático de docu	
Gramaje de papel	27 g/m² – 413 g/m
Capacidad máxima	50 página
Escaneo automático a dos caras	
Ciclo máximo de trabajo diario ²	Hasta 4.000 páginas
0	Kit para rodillo: 200.000 ciclo
Conectividad	Windows® 10 Windows® 9/9 1 Windows®
Sistemas operativos	Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 1
	Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.
	El software requiere conexión a internet para descargar e instala

General	
Fuente de alimentación	Adaptador CA universal 24V
Interfaz	USB 3.0 de alta velocidad
Temperatura	Funcionamiento: 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Humedad relativa	Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación)
Consumo de energía (aproximado)	Modo operación: 12 W
	Modo en espera: 5,5 W
	Modo en reposo: 1,3 W
	Modo apagado: 0,1 W
País de origen	Indonesia
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura)	
	16,8 cm x 29,5 cm x 17,5 cm (6,6" x 11,6" x 6,9")
¿Qué hay en la caja?	Epson DS-530 II
	USB 3.0 cable de alta velocidad
	Adaptador de corriente
	Guía de inicio
Drivers compatibles	TWAIN®, ISIS
Software incluido	Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS
Características ecológicas	
	Cumple con la norma RoHS
Información de producto	
Epson DS-530 II	B11B261202
UPC	0 10343 96020 6
Kit de rodillo	B12B819671
Hoja de soporte	B12B819051





Adaptador para cama plana de escaneo

Kit de limpieza

1- Velocidad de escaneo basada en el escaneo de una hoja a 300 dpi, tamaño carta en blanco y negro, escala a grises o color. 2- El ciclo de trabajo diario máximo es el número más alto recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo diario máximo. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 35 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. 3- Se requiere hoja portadora (se vende por separado).

Distribuidor autorizado:

Better Products for a Better Future™ Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visite

_____ www.latin.epson.com

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina, S.R.L. (5411) 5167 0300

Epson Chile, S.A. (562) 2484 3400

Epson Colombia, Ltda. (571) 523 5000 Epson Centroamérica (506) 2588 7800 Epson México, S.A. de C.V. (5255) 1323 2000

Epson Perú, S.A. (511) 418 0210

eco.epsón.com

Epson Venezuela, S.R.L. (58212) 240 11 11 RIF: J-00192669-0 Epson Ecuador 1-800-000-044