

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink®

El asistente ideal en el lugar de trabajo digital para los equipos exigentes



ConnectKey®
Tecnología

xerox™

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

¿Quiere un trabajo bien hecho? AltaLink® le ayudará a hacer algo más que solo imprimir. Puede automatizar flujos de trabajo de documentos y conectarse a los sistemas que sostienen su empresa, sin problemas. Gracias a la protección de las funciones de seguridad integral, son auténticos asistentes en el lugar de trabajo que le ayudarán a recuperar tiempo para enfocarse en lo que realmente importa.

UNA EXPERIENCIA LABORAL PRODUCTIVA PARA TODOS

Siéntase como en casa al instante con AltaLink®.

La interfaz intuitiva y personalizada tipo tableta permite un equilibrio de simplicidad y eficiencia y reduce los pasos para completar las tareas con un solo toque.

Las funciones de movilidad nativas facilitan que los empleados impriman desde sus dispositivos móviles y accedan a las capacidades avanzadas de AltaLink®, como la aplicación Xerox® @PrintByXerox, el complemento Xerox® Print Service para Android™ o AirPrint™. Usted puede incluso copiar, escanear o enviar correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los flujos de trabajo sin contacto de AltaLink.

Los dispositivos AltaLink® unen el mundo físico y el digital con aplicaciones y capacidades de escaneado avanzadas que le permiten digitalizar, enrutar y procesar información en un instante. Automatice las tareas tediosas para ahorrar tiempo, reduzca los errores con los accesos directos de 1 toque, o simplemente permita que el aprendizaje adaptativo de AltaLink automatice las tareas repetitivas y complejas.

Traduzca documentos a 40 idiomas. Convierta las copias impresas a un formato de audio para que pueda escucharlas fácilmente dondequiera que esté. Convierta sus notas escritas a mano a un formato de texto que se pueda compartir de manera virtual. Redacte contenido de manera confidencial. Además, convierta los documentos escaneados a aplicaciones Microsoft, todo desde la expansiva plataforma de flujo de trabajo Xerox® Workflow Central.

IDÓNEO PARA CADA NECESIDAD

Tanto en los grandes trabajos como en los pequeños, o del tamaño que sea, AltaLink® puede personalizarse para hacerlo todo. Su elección de opciones de acabado y accesorios le permite configurar su dispositivo para cualquier tipo de documento.

Con el acceso a Xerox App Gallery, no perderá un segundo de su tiempo. Esta es su puerta de entrada a una colección cada vez mayor de aplicaciones diseñadas para simplificar procesos complejos,

repetitivos o que requieren mucho tiempo a medida que su empresa evoluciona.

Simplifique la asistencia de TI a medida que crece su base de equipos. Fleet Orchestrator le permite ajustar de manera automática y segura las configuraciones en todos los dispositivos a la vez. Realice una capacitación interactiva y brinde asistencia a sus usuarios directamente desde su escritorio con el panel de control remoto.

SEGURIDAD INTEGRAL

Detenga las amenazas desde el origen con la protección integral en la que confían las empresas y gobiernos más atentos a la seguridad.

Seguridad integrada, incluido el arranque confiable de AltaLink® que protege la integridad del proceso de arranque del dispositivo contra acciones maliciosas, las listas blancas de McAfee® y las integraciones con McAfee ePO y Cisco ISE, para neutralizar las amenazas al instante en el dispositivo y proteger la red. Control de configuración para supervisar y reparar automáticamente las configuraciones críticas de seguridad definidas por TI.

Proteja sus documentos confidenciales y evite que se divulguen accidentalmente con la seguridad de imágenes de AltaLink, una tecnología de identificación de marcas registradas y detección por infrarrojos.

La integración nativa con las populares herramientas SIEM simplifica la generación de informes y la gestión de eventos de seguridad. El servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox®, disponible como parte de los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox®, ayuda a maximizar la seguridad del parque de impresoras, los documentos y el contenido.

COLOR DONDE SE NECESITA

Las impresiones con alta resolución de 1200 x 2400 ppp y el tóner EA súper fino de alta definición, mejor en su clase, añadirán, además de excelente consistencia y reproducción de color, claridad e impacto a sus documentos. También puede actualizar su AltaLink® Serie C8100 con el Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®, lo que le permitirá ofrecer más opciones de documentos profesionales.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®

Experiencia de usuario intuitiva

Disfrute de una experiencia tipo tableta con controles táctiles basados en gestos y una fácil personalización, además de flujos de trabajo y funciones simples.

Tecnología móvil y basada en la nube

Desplácese con más facilidad con los servicios alojados en la nube y la conectividad instantánea a dispositivos móviles y a la nube directamente desde la interfaz de usuario.

Seguridad integral

Evite el acceso no autorizado, detecte amenazas y proteja datos y documentos con las funciones de la seguridad integral incorporadas.

Servicios inteligentes en el lugar de trabajo

La integración perfecta con los servicios inteligentes en el lugar de trabajo de Xerox® ofrece mejor seguridad, productividad de los empleados y eficiencia en el lugar de trabajo.

Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Transforme su forma de trabajar con las aplicaciones de la Xerox App Gallery. O permita que uno de nuestros socios desarrolle una solución personalizada para usted.

Sepa cómo trabajar de manera más inteligente en www.xerox.com/es-ar/connectkey.



Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada

que ahorra tiempo al escanear de forma simultánea ambos lados de los documentos a una velocidad de hasta 270 impresiones por minuto (ipm).

ENTRADA DE PAPEL³

Dos bandejas de papel regulables de 520 hojas (comunes con todas las configuraciones). La bandeja 1 maneja tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 maneja tamaños de papel de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



Kit de sobres (opcional; reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación de hasta 60 sobres.



Configuración de bandeja en tándem de alta capacidad con capacidad para un total de 3140 hojas.

Configuración de módulo de cuatro bandejas (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

Bandeja especial que maneja hasta 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/ 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.



Alimentador de alta capacidad (opcional) con capacidad para 3000 hojas tamaño carta/A4, aumenta la capacidad máxima de papel hasta 6140 hojas.



IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

Kit de alimentación de hojas largas (opcional) con capacidad de imprimir en papel de hasta 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg.



INTERFAZ DE USUARIO



Pantalla táctil intuitiva a color tipo tableta de 10.1 pulgadas personalizable que permite realizar tareas en solo unos toques. Puede probarla en xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



Lector de tarjetas RFID integrado de Xerox® (opcional) que añade autenticación basada en tarjetas con soporte para más de 90 tarjetas de acceso.



Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC) que permite a los usuarios conectar sus dispositivos móviles al panel de usuario de la AltaLink® Serie C8100 y que conecta rápidamente con el equipo multifunción.



Sensor de proximidad inteligente que detecta la cercanía de los usuarios. Ahorra energía durante los períodos inactivos y activa el dispositivo automáticamente cuando un usuario se acerca.

SALIDA DEL PAPEL/ACABADORAS³



Acabadora de oficina (opcional) que proporciona funciones de acabado avanzadas y capacidad opcional de realizar folletos de 60 páginas (de 2 a 15 hojas) con hendidura/doble o con engrapado por el centro.



Acabadora Business Ready (BR) (opcional) que ofrece funciones de acabado avanzadas de gran valor.



Unidad de plegado en C/Z (opcional) que agrega la capacidad de plegado en C, plegado en Z y plegado en Z por la mitad a la acabadora BR o a la acabadora BR con realizador de folletos.



Acabadora BR con realizador de folletos (opcional) que crea folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



Bandeja de salida doble con desplazamiento (disponible si no hay acabadoras instaladas; bandeja de salida sencilla con desplazamiento si hay acabadoras).



Acabadora integrada de oficina (opcional con los modelos C8130/C8135/C8145/C8155) que permite el apilado de hasta 500 hojas y el engrapado en 2 posiciones de 50 hojas.



Engrapadora auxiliar (opcional) que engrapa hasta 50 hojas en material de impresión de 20 lb/75 g/m².

³ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán con papeles de diferente gramaje

Impresora multifunción a color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



| ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO | ALTALINK® C8130 | ALTALINK® C8135 | ALTALINK® C8145 | ALTALINK® C8155 | ALTALINK® C8170 |
|--|---|---|--|--|--|
| Velocidad ¹ (color/blanco y negro) | Hasta 30/30 ppm | Hasta 35/35 ppm | Hasta 45/45 ppm | Hasta 55/55 ppm | Hasta 70/70 ppm |
| Ciclo de trabajo mensual ² | Hasta 90 000 páginas | Hasta 110 000 páginas | Hasta 200 000 páginas | Hasta 300 000 páginas | Hasta 300 000 páginas |
| Disco duro/Procesador/Memoria | Mínimo 128 GB SSD. Opcional: 500 GB HDD/INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz/Memoria del sistema de 4 GB (Memoria del sistema de 8 GB AltaLink® C8170) | | | | |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC. Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct con kit inalámbrico de doble banda Xerox®, Bluetooth (iBeacon) | | | | |
| Controlador opcional | Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® | | | | |
| Copia e impresión | Resolución de copia: hasta 600 x 600 ppp; Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp | | | | |
| Tiempo de salida de la primera copia (tan rápido como) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento) | 6.10 segundos a color/4.50 segundos blanco y negro | | 5.50 segundos a color/4.40 segundos blanco y negro | 4.70 segundos a color/3.70 segundos blanco y negro | 4.00 segundos a color/3.20 segundos blanco y negro |
| Tiempo de salida de la primera impresión (tan rápido como) | 5.70 segundos a color/4.20 segundos blanco y negro | | 4.90 segundos a color/3.80 segundos blanco y negro | 4.50 segundos a color/3.20 segundos blanco y negro | 3.80 segundos a color/3.00 segundos blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de páginas (PDL) | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 | | | | |
| Entrada de papel³ | Estándar | Alimentador automático de documentos (DADF) a dos caras de una sola pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas en AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Hasta 135 ppm a 1 cara/270 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 250 hojas en AltaLink® C8170. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg. Bandeja especial: 100 hojas; Tamaños personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC) Bandeja 1: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg. (ABC) Bandeja 2: 520 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC) | | | |
| | Elija uno | Módulo de cuatro bandejas: (Bandejas 3 y 4 — disponibles con AltaLink® C8130/C8135): 1040 hojas; 520 hojas cada una; Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. (ABC). Capacidad de papel estándar total: 2180 hojas Módulo de bandeja en tándem de alta capacidad: 2000 hojas; Tamaños: 8.5 x 11 pulg./A4. Capacidad de papel estándar total: 3140 hojas | | | |
| | Opcional | Alimentador de alta capacidad (HCF): Hasta 3000 hojas; Tamaño 8.5 x 11 pulg./A4. Alimentación por borde largo. Capacidad máxima de papel con HCF: 6140 hojas Bandeja de sobres (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 60 sobres con detección automática de tamaño en algunos tamaños Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas): 320 x 1320 mm/12.6 x 52 pulg. Kit de detección de alimentación múltiple (disponible únicamente para AltaLink® C8170) | | | |
| Salida de papel/ Acabado⁴ | Estándar | Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar con acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida hacia arriba: 100 hojas | | | |
| | Opcional | Acabadora integrada de oficina: Disponible con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posiciones de engrapado: frontal y trasero. Apilador de 500 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones Acabadora de oficina: apilador de 2000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 2 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (hendidura y engrapado por el centro de 2 a 15 hojas (60 páginas)) Acabadora BR: apilador de 3000 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y perforación de 2/3 orificios Acabadora BR con realizador de folletos: apilador de 1500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas, perforación de 2/3 orificios y engrapado por el centro realización de folletos (2 a 16 hojas, 64 páginas) y plegado en V Unidad de plegado en C/Z: agrega plegado en Z y plegado en Y en C para papeles tamaño carta a la acabadora BR y a la acabadora BR con realizador de folletos Engrapadora auxiliar: engrapado de 50 hojas, incluye superficie de trabajo ⁵ | | | |
| EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA | | | | | |
| Personalización | Personalice la interfaz de usuario, muestre/oculte funciones, personalice la experiencia de usuario mediante autenticación, cree aplicaciones de 1 toque, active automáticamente con el sensor de proximidad inteligente, active el aprendizaje adaptativo para configurar los accesos directos para trabajos repetitivos y complejos. Copie, escanee o envíe correos electrónicos sin tocar la pantalla de usuario con los aceleradores automáticos de flujo de trabajo | | | | |
| Controladores de impresión | Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver®, parámetros preestablecidos de las aplicaciones, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print | | | | |
| Servidor web interno Xerox® | PC o móvil: información de estado, configuraciones, gestión de dispositivos, clonación, Fleet Orchestrator, control de configuración, panel de control remoto | | | | |
| Funciones de impresión | Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado, supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a dos caras, modo de borrador, impresión de hojas largas (pancartas) | | | | |
| Escaneado y fax | Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña; funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de uno a dos líneas, incluye fax por LAN, fax directo y reenvío de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax, controlador TWAIN (escaneado). Opcional: Escaneado a repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) | | | | |
| TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE | | | | | |
| Conectividad móvil | Interconexión de comunicación de campo cercano (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth) | | | | |
| Impresión móvil | Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android) | | | | |
| Escaneado móvil | Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Aplicación móvil Xerox® Workplace (iOS/Android) | | | | |
| Basada en la nube | Servicios remotos habilitados, repositorios nativos en la nube mediante "Imprimir desde" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integración con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositorios nativos en la nube mediante "Escanear a" (Dropbox, OneDrive y Google Drive), conexión directa a servicios alojados en la nube a través de aplicaciones opcionales (acceso a través de la aplicación Xerox App Gallery o al visitar xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform | | | | |
| SEGURIDAD INTEGRAL | | | | | |
| Seguridad de red | 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP y correo electrónico cifrado, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticación de red, SNMPv3, autenticación de mensajes en Hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, certificado autofirmado automático, integración con motores de servicios de identidad (ISE) de Cisco®, respuesta automatizada a amenazas mediante la integración de McAfee DXL/Cisco pxGrid, autenticación local (base de datos interna), FIPS 140-2 | | | | |
| Acceso a dispositivos | Acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, control de configuración, TPM, inicio de sesión con Okta, Ping Identity y credenciales de Microsoft Azure; Opcional: Kit de habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, lector de tarjetas RFID integrado Xerox®, NFC estándar (autenticación a través de la Gestión de impresión y Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite; obtenga más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion) | | | | |
| Protección de datos | McAfee (listas blancas), verificación de firmware, arranque confiable, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, cifrado de unidad de almacenamiento (AES de 256 bits, FIPS 140-2), correo electrónico cifrado y firmado; Opcional: Seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) con sobreescritura de imagen, control de integridad McAfee | | | | |
| Seguridad de los documentos | En de certificación de criterios comunes (ISO 15408) de sistema completo contra la HCP PP, la impresión segura cifrada, FIPS 140-2 datos cifrados con controladores de impresión, seguridad de imágenes con la tecnología de identificación de marcas registradas de AltaLink y detección por infrarrojos. | | | | |
| SERVICIOS INTELIGENTES EN EL LUGAR DE TRABAJO | | | | | |
| Gestión de impresión | Contabilidad estándar de Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, más en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement | | | | |
| Gestión de parque/dispositivos | Xerox® CentreWare® Web, asistente de soporte Xerox®, lectura automática de contadores, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, clonación de configuración; Opcional: Suite de servicios inteligentes en el lugar de trabajo, administración remota basada en la nube con Xerox® Workplace Cloud® | | | | |
| Seguridad | Gestión de dispositivos protegidos: Servicio de auditoría de seguridad de impresión Xerox® (configuración automática de configuraciones de seguridad, supervisión y corrección automática), gestión de certificados digitales, generación de informes SIEM, informes del panel interactivo | | | | |
| PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES | | | | | |
| Xerox y aplicaciones para socios | Automatice los procesos cotidianos con aplicaciones que pueden traducir, redactar, convertir texto a audio o notas escritas a mano en archivos de texto y documentos en papel para aplicaciones Microsoft; todo esto desde una única plataforma basada en la nube o visite www.xerox.com/es-ar/connectkey/apps-oficina para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo | | | | |
| Software y soluciones | Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/es-ar/servicios/soluciones-ecm), XMPie® (www.xerox.com/es-ar/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion), Xerox WorkFlow Central Platform | | | | |

¹ Declarado de conformidad con ISO/IEC 24734

² Volumen máximo esperado para cualquier mes. No se espera que se mantenga de forma regular

³ Las capacidades de papel se basan en papel de 20 lb/75 g/m²; las capacidades variarán según los papeles de diferente gramaje

⁴ Se vende por separado en algunas zonas geográficas

⁵ No está disponible en todas las regiones

⁶ Disponible en mercados seleccionados

Certificaciones: xerox.com/OfficeCertifications

Puede encontrar más información en www.xerox.com/es-ar/connectkey/altalink.

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® y Global Print Driver® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. XMPie® es una marca registrada de XMPie, Inc. Mopria® es una marca registrada de Mopria® Alliance. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 08/21 TSK-2206 BR29460 AC88R-05LD

